

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ РОСС RU Д-RU.PA01.B.52679/24



ЗАЯВИТЕЛЬ: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС", место нахождения 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. СМЫЧКА, Д. 60, ОГРН 1025001466379, ИНН 5011020537, телефон +7 4952288110, электронная почта certificate@isoroc.ru

В ЛИЦЕ: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР, ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

ЗАЯВЛЯЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Изделия (плиты) теплоизоляционные «ISOROC» («ИЗОРОК») из минеральной ваты на синтетическом связующем, Изделия (плиты) теплоизоляционные «ISOROC» («ИЗОРОК») из минеральной ваты на синтетическом связующем, марок: Изолайт (ISOROC-L, ISOLIGHT), Изовент-Л (ISOROC-VFL, ISOVENT-L), Изовент (ISOROC-VF, ISOVENT), Изофлор (ISOROC-FR, ISOFLOOR), Изофас-110 (ISOROC-F110, ISOFAS-110), Изофас-140 (ISOROC-F140, ISOFAS-140), Изоруф-НЛ (ISOROC-FLR/BL, ISOROOF-BL), Изоруф-Н (ISOROC-FLR/B, ISOROOF-B), Изоруф (ISOROC-FLR, ISOROOF), Изоруф-В (ISOROC-FLR/T, ISOROOF-T),

выпускаемая в соответствии с: ТУ 23.99.19-005-53792403-2017 с изм. 2 «Плиты теплоизоляционные «ISOROC» («ИЗОРОК») из минеральной ваты на синтетическом связующем»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК", адрес места осуществления деятельности: 392526, РОССИЯ, Тамбовская обл., г.о. город Тамбов, зона Промышленная, д. 2, ОГРН 1026800885913, ИНН 7714181115.

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ: ГОСТ 32314–2023 (EN 13162:2012)., Изделия из минеральной ваты теплоизоляционные промышленного производства, применяемые в строительстве. Общие технические условия, стандарт в целом (за исключением пункта 4.2.6 пункта 4.2 раздела 4 указанного стандарта);

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ Зд

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ ПРИНЯТА НА ОСНОВАНИИ 446-1949.И-10 выдан 26.12.2024; 445-1949.И-9 выдан 26.12.2024; 442-1949.И-6 выдан 26.12.2024; 444-1949.И-8 выдан 26.12.2024; 443-1949.И-7 выдан 26.12.2024; 441-1949.И-5 выдан 26.12.2024; 440-1949.И-4 выдан 26.12.2024; 439-1949.И-3 выдан 26.12.2024; 438-1949.И-2 выдан 26.12.2024; 437-1949.И-1 выдан 26.12.2024 - испытательной лабораторией "Испытательный центр "Строительные материалы" Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательского центра "Строительных технологий и материалов" RA.RU.21HB77;

Заключение "Исследования теплофизических характеристик при моделировании условий эксплуатации и расчет срока эффективной эксплуатации" б/н от 21.04.2019 г., Научно-исследовательского института строительной физики Российской академии архитектуры и строительных наук (НИИСФ РААСН)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ: Гарантийный срок хранения плит - не более 12 месяцев с момента их изготовления. Плиты должны храниться в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ с 27.12.2024 по 26.12.2029



Заявитель

подпись

ЗОХРАБЯН РАФАЭЛЬ ПЕТРОСОВИЧ

фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии)